



1. Pacjent COVID - DODATNI wypisywany ze szpitala (niezależnie od statusu zaszczepienia):

„W trakcie hospitalizacji u pacjenta rozpoznano zakażenie SARS-CoV-2. W chwili obecnej pacjent nie wymaga hospitalizacji. Z powodu zakażenia pacjent podlega izolacji w warunkach domowych. Izolacja trwa 10 dni.

- W domu należy stosować zalecane środki ostrożności - DYSTANS, DEZYNFEKCJA, MASKA.

- Konieczny kontakt z lekarzem rodzinnym w ciągu najbliższych 3-5 dni.

- W przypadku pogorszenia stanu zdrowia niezwłoczny kontakt z numerem alarmowy 112 lub 999, z zaznaczeniem informacji o zakażeniu koronawirusem.

Formuła dla pacjentów COVID-dodatnich

W trakcie następných dni należy się spodziewać kontaktu z pracownikiem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Osoby zamieszkujące z pacjentem są poddane obowiązkowej kwarantannie.

Informacje szczegółowe dostępne są na stronie <https://pacjent.gov.pl/koronawirus>”

2. Pacjent COVID - UJEMNY NIEZASZCZEPIONY,

którego ryzyko narażenia zakażenie SARS-CoV-19 zostało oszacowane przez Zespół ds. Kontroli Zakażeń jako wysokie - wymagające kwarantanny (np, pobyt na tej samej sali z pacjentem COVID dodatnim, wspólny transport z pacjentem COVID dodatnim, ognisko COVID na oddziale):

„W związku ze stwierdzonym przypadkiem zakażenia SARS-CoV-2 na oddziale, przy jednoczesnym wysokim ryzyku narażenia na zakażenie, pacjenta zgłoszono do kwarantanny. Okres obowiązkowej kwarantanny wynosi 7 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia albo styczności z osobą zakażoną SARS-CoV-2. Zgłoszenie widoczne jest w systemie informatycznym Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W domu należy stosować zalecane środki ostrożności - DYSTANS, DEZYNFEKCJA, MASKA oraz prowadzić przez 14 dni samoobserwację pod kątem wystąpienia jakichkolwiek objawów infekcji: (stan podgorączkowy lub gorączka, bóle mięśniowe, kaszel, katar, ból gardła, biegunka, wymioty, zaburzenia węchu lub smaku). W razie wystąpienia powyższych objawów konieczny pilny kontakt telefoniczny z lekarzem rodzinnym”.

Informacje szczegółowe dostępne są na stronie <https://pacjent.gov.pl/koronawirus>”

3. Pacjent COVID - UJEMNY NIEZASZCZEPIONY

którego ryzyko narażenia zakażenie SARS-CoV-19 zostało oszacowane przez Zespół ds. Kontroli Zakażeń jako niskie - nie wymagające kwarantanny (np, pobyt na tym samym oddziale z pacjentem COVID dodatnim, ale bez bezpośredniego kontaktu):

„W związku ze stwierdzonym przypadkiem zakażenia SARS-CoV-2 na oddziale, przy jednoczesnym niskim ryzyku narażenia na zakażenie, w domu należy stosować zalecane środki ostrożności - DYSTANS, DEZYNFEKCJA, MASKA oraz prowadzić przez 14 dni samoobserwację pod kątem wystąpienia jakichkolwiek objawów infekcji: (stan podgorączkowy lub gorączka, bóle mięśniowe, kaszel, katar, ból gardła, biegunka, wymioty, zaburzenia węchu lub smaku). W razie wystąpienia powyższych objawów konieczny pilny kontakt telefoniczny z lekarzem rodzinnym”.

Informacje szczegółowe dostępne są na stronie <https://pacjent.gov.pl/koronawirus>”



4. Pacjent COVID - UJEMNY ZASZCZEPIONY

„W związku ze stwierdzonym przypadkiem zakażenia SARS-CoV-2 na oddziale, przy jednoczesnym niskim ryzyku narażenia na zakażeniem, w domu należy stosować zalecane środki ostrożności - DYSTANS, DEZYNFEKCJA, MASKA oraz prowadzić przez 14 dni samoobserwację pod kątem wystąpienia jakichkolwiek objawów infekcji: (stan podgorączkowy lub gorączka, bóle mięśniowe, kaszel, katar, ból gardła, biegunka, wymioty, zaburzenia węchu lub smaku). W razie wystąpienia powyższych objawów konieczny pilny kontakt telefoniczny z lekarzem rodzinnym”.

Informacje szczegółowe dostępne są na stronie <https://pacjent.gov.pl/koronawirus>”

Z poważaniem

Karolina Balawajder

Lekarz ds. Kontroli Zakażeń