

ETAP 1 - ZREALIZOWANY

ETAP 2 -PLANOWANY

RZUT II PIĘTRA -
ODDZIAŁ CHIRURGII
etap 2

SKALA 1:100

| Zestawienie powierzchni | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------|------|----------|------------|---------|----------------|--|--|
| Numer | Nazwa | m2 | Wys. | Kubatura | Posadzka | Sufit | Słany | | |
| 01 | Komunikacja | 66.29 | 3.3 | 218.757 | PCV typ 1 | KASETON | Farba akrylowa | | |
| 02 | Pokój łóżkowy | 20.55 | 3.3 | 67.815 | PCV typ 1 | GKB | Farba akrylowa | | |
| 03 | Łazienka | 4.66 | 3 | 13.98 | Gres R10 | GKBI | Physki ceram | | |
| 04 | Pokój łóżkowy | 21.34 | 3.3 | 70.422 | PCV typ 1 | GKB | Farba akrylowa | | |
| 05 | Pokój łóżkowy | 23.44 | 3.3 | 77.352 | PCV typ 1 | GKB | Farba akrylowa | | |
| 06 | Łazienka | 4.66 | 3 | 13.98 | Gres R10 | GKBI | Physki ceram | | |
| 07 | Pokój łóżkowy | 18.24 | 3.3 | 60.192 | PCV typ 1 | GKB | Farba akrylowa | | |
| 08 | Pokój łóżkowy | 20.40 | 3.3 | 67.32 | PCV typ 1 | GKB | Farba akrylowa | | |
| 09 | Łazienka | 3.77 | 3 | 11.31 | Gres R10 | GKBI | Physki ceram | | |
| 10 | Pokój łóżkowy | 19.15 | 3.3 | 63.195 | PCV typ 1 | GKB | Farba akrylowa | | |
| 11 | Łazienka oddziałowa | 13.26 | 3.3 | 43.758 | Gres R10 | GKBI | Physki ceram | | |
| 12 | Wc damski | 2.18 | 3.3 | 7.194 | Gres R10 | GKBI | Physki ceram | | |
| 13 | Wc odwiedzających | 4.65 | 3 | 13.95 | Gres R10 | GKBI | Physki ceram | | |
| 14 | Wc personelu | 4.05 | 3 | 12.15 | Gres R10 | GKBI | Physki ceram | | |
| 15 | Komunikacja | 121.17 | 3.9 | 472.563 | PCV typ 1 | Tynk | Farba akrylowa | | |
| 16 | Punkt pielęgniarski | 4.84 | 3.9 | 18.876 | PCV typ 1a | Tynk | Farba akrylowa | | |
| 17 | Pokój przyr. Pielęgn. | 17.33 | 3.5 | 60.655 | PCV typ 1a | GKB | Farba akrylowa | | |
| 18 | Pom. socjalne | 6.07 | 3.5 | 21.245 | PCV typ 1a | GKB | Farba akrylowa | | |
| 19 | Kuchnia | 8.70 | 3 | 26.1 | PCV typ 1 | GKB | Farba akrylowa | | |
| 20 | Gabinet lekarski | 11.80 | 3.5 | 41.3 | PCV typ 1a | GKB | Farba akrylowa | | |
| 21 | Dokumentacja medyczna | 16.24 | 3.5 | 56.84 | PCV typ 1a | GKB | Farba akrylowa | | |
| 22 | Sekretariat | 10.15 | 3.5 | 35.525 | PCV typ 1a | GKB | Farba akrylowa | | |
| 23 | Pokój ordynatora | 17.73 | 3.5 | 62.055 | PCV typ 1a | GKB | Farba akrylowa | | |
| 24 | Gabinet oddziałowej | 17.41 | 3.5 | 60.935 | PCV typ 1a | GKB | Okładzina PCV | | |
| 25 | Gab. Zabiegowe - opatrunkowy | 16.62 | 3.5 | 58.17 | PCV typ 2 | GKB A | Okładzina PCV | | |
| 26 | Pokój chorych | 25.95 | 3.5 | 90.825 | PCV typ 1 | GKB | Farba akrylowa | | |
| 27 | Pokój chorych | 27.02 | 3.5 | 94.57 | PCV typ 1 | GKB | Farba akrylowa | | |
| 28 | Łazienka | 3.47 | 2.5 | 8.675 | Gres R10 | GKBI | Physki ceram | | |
| 29 | Łazienka | 4.65 | 2.5 | 11.625 | Gres R10 | GKBI | Farba akrylowa | | |
| 30 | Wywiad i przyr. Pacj. | 16.78 | 3.9 | 65.442 | PCV typ 1 | Tynk | Farba akrylowa | | |
| 31 | Aneks socjalny | 2.86 | 3 | 8.58 | Gres R10 | GKBI | Physki ceram | | |
| 49 | Sala zabiegowa | 18.80 | 3.3 | 62.04 | PCV typ 2 | GKB A | Okładzina PCV | | |

CHIRURGIA ODDZIAŁ MĘSKI

OBSZAR ZMIAN

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

CHIRURGIA ODDZIAŁ DAMSKI

drzwi przesuwne z sap

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA UJĘTO W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU



Sp. z o.o.
ul.Karpi 13c
61-619 Poznań

| | | |
|---|----------------------|---------|
| Inwestor: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei ul. Mickiewicza 2 60-834 Poznań | | |
| Adres inwestycji: 60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2 | | |
| Temat: Przebudowa Oddziału Ginekologii, Diabetologii, Chorób wewnętrznych, Chirurgii, Tokjologii oraz pomieszczeń Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu. | | |
| Architektura: | Upr.bud: | Podpis: |
| mgr inż. arch. Małgorzata Sadowska | 7/13131/P/2003 | |
| Opracował: | Podpis: | |
| mgr inż. arch. Magdalena Fibiger | | |
| Stadium opracowania: | Data opracowania: | Skala: |
| Projekt wykonawczy - rewizja | 12.2023 | 1:100 |
| Rysunek: | Branża: Architektura | |
| TECHNOLOGIA ODDZIAŁU CHIRURGII - II Piętro | A/06/rev1 | |