

Jak wystawić zlecenie do Apteki na przygotowanie żywienia pozajelitowego?

1. W formularzu o nazwie **HISTORIA CHOROBY**, w bloku **F6-LECZENIE**, wybrać **KSIĘGA ZLECEŃ** a następnie przycisk **LECZENIE**.

Zlecenia
Medyczne

Zlecenia
Żywnienia
Pozajelitowego

2. W formularzu o nazwie **KSIĘGA ZLECEŃ** wybrać przycisk **NOWE ZLECENIE** (F9) a następnie Rodzaj zlecenia **ZLECENIE MIESZANIN DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO** i przycisk **ZLECENIE**.

Jak wystawić zlecenie do Apteki na przygotowanie żywienia pozajelitowego?

3. W formularzu o nazwie ZLECENIA MIESZANIN ŻYWIENIA DO LUB POZAJELITOWEGO w polu Nazwa han. wybrać z listy **F2** nazwę handlową mieszaniny o odpowiedniej objętości → wybrać przycisk **OK** (**F4**).

UWAGA! Jeżeli po otwarciu formularza o nazwie ZLECENIA MIESZANIN ŻYWIENIA DO LUB POZAJELITOWEGO widoczne jest zlecenie na przygotowanie mieszaniny żywieniowej innej niż obecnie zlecana, po wejściu do formularza należy wybrać klawisz **F9** w celu wstawienia nowego zlecenia.

Zlecenia mieszanin żywienia do lub poza pozajelitowego

Nr historii choroby: 16869
Nr księgi głównej: 001063
Nr księgi oddziałowej: 001063

Zlecenie

Źródło zlecenia: ☒ 1-lekarz ☐ 2-pielegn. ☐ 3-rat. med. ☐ 4-zewn.
☒ Receptura

Nazwa han. **[F2]**

Leki

Znajdź:

Nazwa handlowa	Nazwa INN	jm.	Droga podania
Rp. Finomel Peri 1085ml	PN Finomel Peri 1085ml	worek	obwodowo
Rp. Kabiven 2053ml	PN Kabiven 2053ml	worek	wlew centralny
Rp. Kabiven Peri 1920ml	PN Kabiven Peri 1920ml	worek	obwodowo
Rp. Kabiven Peri 2400ml	PN Kabiven Peri 2400ml	worek	obwodowo
Rp. Multitel N4-550E 1000ml	PN Multitel N4-550E 1000ml	worek	obwodowo
Rp. Multitel N4-550E 1500ml	PN Multitel N-550E 1500ml	worek	obwodowo
Rp. Multitel N4550E 2000ml	PN Multitel N4550E 2000ml	worek	obwodowo
Rp. Multitel N7-1000ml	PN Multitel N7-1000ml	worek	wlew centralny
Rp. Multitel N7-1500ml	PN Multitel N7-1500ml	worek	wlew centralny
Rp. Multitel N7-2000ml	PN Multitel N7-2000ml	worek	wlew centralny
Rp. Olimel N12 1500 ml	PN Olimel N12 1500 ml	worek	wlew centralny
Rp. Olimel N12E 1000ml	PN Olimel N12E 1000ml	worek	wlew centralny
Rp. Olimel N12E 1500 ml PREZ	PN Olimel N12E 1500 ml PREZ	worek	obwodowo
Rp. Olimel N12E 1500 ml PREZ2	PN Olimel N12E 1500 ml PREZ2	worek	obwodowo
Rp. Olimel N12E 650ml	PN Olimel N12E 650ml	worek	wlew centralny
Rp. Olimel N4E 1000ml	PN Olimel N4E 1000ml	worek	obwodowo
Rp. Olimel N4E 1500ml	PN Olimel N4E 1500ml	worek	obwodowo
Rp. Olimel N4E 2000 ml	PN Olimel N4E 2000 ml	worek	obwodowo
Rp. Olimel N7E 1000ml	PN Olimel N7E 1000ml	worek	wlew centralny
Rp. Olimel N7E 1500ml	PN Olimel N7E 1500ml	worek	wlew centralny
Rp. Olimel N7E 2000ml	PN Olimel N7E 2000ml	worek	wlew centralny
Rp. Omegaflex Peri 1250ml	PN Omegaflex peri 1250ml	worek	obwodowo
Rp. Omegaflex Plus 1875ml	PN Omegaflex Plus 1875ml	worek	wlew centralny
Rp. Omegaflex Special 1250ml	PN Omegaflex Special 1250ml	worek	wlew centralny
Rp. Omegaflex Special 1875ml	PN Omegaflex Special 1875ml	worek	wlew centralny

(F8) Znajdź (F4) OK

4. W polu Droga pod. wybrać z listy **F2** drogę podania.

Zlecenia mieszanin żywienia do lub poza pozajelitowego

Nr historii choroby: 16869
Nr księgi głównej: 001063
Nr księgi oddziałowej: 001063

Zlecenie

Źródło zlecenia: ☒ 1-lekarz ☐ 2-pielegn. ☐ 3-rat. med. ☐ 4-zewn.
☒ Receptura

Nazwa han. Rp. Olimel N12 1500 ml
Nazwa INN PN Olimel N12 1500 ml

Postać: plyn Dawka:

Droga pod. **[F2]**

Proc.:

Lekarz zlecający: Systemu Administrator NPWZ 2640318

Szczegóły realizacji

Dzień	Dzień pob.	Nowe	Anul.	Tryb	Płynność	Data/godz. podania	Ilość	Droga pod.	Wlew	Data/godz. zakończenia wlewu	Status	Zapisal zlecenie	Rodzaj lecz.	Uzas. anul.	Nazwa handlowa	Droga pod.	Uwagi	Kopuj zlecenie	Odstaw lek	Potwierdź	Data zak. wlewu	Uwagi piel.	Uwagi farm.	Rozpoznanie	Legenda	Rozpoznanie:

Skład receptury

Podst. składu receptury: 1,0000 worek (5) Rozpisz (6) Szczegóły

Nazwa: Ilość zaord. j.m.

możliwa modyfikacja dawek składników receptury

(F5) Kartoteka (F6) Zlecenie na dzień (F8) Podgląd zużycia Druki

Jak wystawić zlecenie do Apteki na przygotowanie żywienia pozajelitowego?

5. W bloku SZCZEGÓŁY REALIZACJI uzupełnić godzinę podania.

The screenshot shows the 'Zlecenia mieszanin żywienia do lub poza pozajelitowego' form. The 'Szczegóły realizacji' section is highlighted with a red arrow pointing to the 'Data/godz. podania' field, which shows '28-02-2025 15:00'.

UWAGA! W bloku SZCZEGÓŁY REALIZACJI zlecenie jest domyślnie wystawiane na bieżący dzień. Aby wystawić zlecenie na inny dzień niż bieżący, należy uprzednio przejść do bloku DZIEŃ ZLECENIA i w polu Dzień otworzyć kalendarz **F2**, a następnie wybrać datę i zaakceptować ją poprzez **OK** lub dwuklik.

The screenshot shows the 'Zlecenia mieszanin żywienia do lub poza pozajelitowego' form with a calendar dialog box open. The calendar shows the date '2025' and the day '1' (Monday) selected. A red arrow points to the '1' in the calendar.

Jak wystawić zlecenie do Apteki na przygotowanie żywienia pozajelitowego?

6. Po zapisaniu zmian **F4** i wybraniu **OK** otworzy się okno o nazwie **SZCZEGÓŁY RECEPTURY**, gdzie w polu **Ilość składnika** należy wskazać ilości poszczególnych składników, które mają być dodane do worka przeznaczonego dla pacjenta.

UWAGA! Jeżeli któryś ze składników **NIE** ma być dodany do mieszaniny żywieniowej pacjenta, należy w polu **Ilość składnika** pozostawić zero „0,0”.

UWAGA! Gdyby była konieczność przełączenia jednostki aplikacji składnika mieszaniny np. z amp. na ml., należy wybrać klawisz **F7** lub przycisk  będąc ustawionym w polu **Ilość składnika**. Po wybraniu klawisza lub przycisku zmieni się jednostka w polu **Jedn. aplik.**

Nazwisko: Azalia
Imię: Anna
Data ur.: 02-10-1956
Jednostka organizacyjna: GOKK
Nr historii choroby:
Nr księgi głównej: 16869
Nr księgi oddziałowej: 001063

Szczegóły receptury

Nazwa handlowa	Termin podania	Ilość	j.m.	Przepływ	Status	Lekarz zlecający
Rp. Olimef N12 1500 ml dawka: 1420 kcal postać: płyn	28-02-2025 15:00	1 worek	ml/h	Przelicz dla 24h	W edycji	Systemu Administrator

Nazwa składnika

Nazwa składnika	Ilość składnika	Jedn. aplik.	Ilość przeliczona j.m.
Olimef N12E 1500 ml dawka: - postać: worek do inj. op./1,0 wor.a 1,5l prod.:Baxter S.A. (BE) [nr rej.:12992]	1,0 worek		1500,0 ml
Cernevit, Op. 1 Szt. postać: inj. op./1,0 SZT. prod.: -	1,0 SZT.		ml
Dipeptiven 100 ml dawka: 200 mg/ml postać: Koncentrat Do Sporządzania Roztworu Do Infuzji op./1,0 butelka 100 ml prod.:Fresenius	0,0 butelka 100		ml
Omegaven postać: inj. iv. (emulsja) op./1,0 butelka 50 ml prod.:Fresenius Kabi (DE) [nr rej.:08509]	0,0 ml		ml
Soluvit N dawka: - postać: inj. iv. (infuzjat do p. roztworu) op./10,0 fiol. s.subst. prod.:Fresenius Kabi (SE) [nr rej.:02722]	0,0 fiol.		ml
Vitalipid N Adult dawka: - postać: inj. iv. (emulsja) op./10,0 amp. 10 ml prod.:Fresenius Kabi (SE) [nr rej.:02721]	0,0 ml		ml
Viantan dawka: - postać: Proszek Do Sporządzania Roztworu Do Infuzji op./10,0 fiol.pr. prod.:Braun Melsungen Ag (D) [nr rej.:24855]	0,0 fiolka		ml
Tracutal dawka: - postać: inj. op./5,0 amp. 10 ml prod.:Braun (D) [nr rej.:R/6634]	0,0 ml		ml
Nutryelit (elektrolity i.v.) dawka: - postać: inj. op./10,0 amp. 10 ml prod.:Aguettant (PL) [nr rej.:22245]	0,0 amp.		ml

Brak definicji składu pozycji receptury
Przekroczenie maks. dopuszczalnej ilości składnika

Ilość maksymalna: 1,00000 worek
Razem: 1500ml

Podsumowanie składu receptury

Lp.	Nazwa składnika	Symbol	Grupa	Ilość	Ilość maks.	J.m.
0	Objętość	VOL	Objętość	1500,0		ml
0	Osmolarność	osm	Osmolarność	1270,0		mOsm/l
1	kcal całkowite	kcal c	Kaloryczność	1420,0		kcal
2	kcal białkowe	kcal n	Kaloryczność	960,0		kcal
3	Aminokwasy	AA	Aminokwasy	113,9		g
4	Azot	N	Azot	18,0		g
5	Glukoza	GLC	Glukoza	110,0		g
6	Tłuszcze	TŁ	Tłuszcze	52,5		g

☒ Przelicz przepływ (F5) Przekaz do realizacji i zamknij (F10) Zamknij

UWAGA! Aby przeliczyć przepływ dla liczby godzin innej niż domyślna, należy wpisać w pole inną godzinę, a następnie wybrać przycisk **PRZELICZ DLA:**

Nazwisko: Azalia
Imię: Anna
Data ur.: 02-10-1956
Jednostka organizacyjna: GOKK
Nr historii choroby:
Nr księgi głównej: 16869
Nr księgi oddziałowej: 001063

Szczegóły receptury

Nazwa handlowa	Termin podania	Ilość	j.m.	Przepływ	Status	Lekarz zlecający
Rp. Olimef N12 1500 ml dawka: 1420 kcal postać: płyn	28-02-2025 15:00	1 worek	ml/h	Przelicz dla 24h	W edycji	Systemu Administrator

Nazwa składnika

Nazwa składnika	Ilość składnika	Jedn. aplik.	Ilość przeliczona j.m.
Olimef N12E 1500 ml dawka: - postać: worek do inj. op./1,0 wor.a 1,5l prod.:Baxter S.A. (BE) [nr rej.:12992]	1,0 worek		1500,0 ml
Cernevit, Op. 1 Szt. postać: inj. op./1,0 SZT. prod.: -	0,0 SZT.		ml
Dipeptiven 100 ml dawka: 200 mg/ml postać: Koncentrat Do Sporządzania Roztworu Do Infuzji op./1,0 butelka 100 ml prod.:Fresenius	0,0 butelka 100		ml
Omegaven postać: inj. iv. (emulsja) op./1,0 butelka 50 ml prod.:Fresenius Kabi (DE) [nr rej.:08509]	0,0 ml		ml
Soluvit N dawka: - postać: inj. iv. (infuzjat do p. roztworu) op./10,0 fiol. s.subst. prod.:Fresenius Kabi (SE) [nr rej.:02722]	0,0 fiol.		ml
Vitalipid N Adult dawka: - postać: inj. iv. (emulsja) op./10,0 amp. 10 ml prod.:Fresenius Kabi (SE) [nr rej.:02721]	0,0 ml		ml
Viantan dawka: - postać: Proszek Do Sporządzania Roztworu Do Infuzji op./10,0 fiol.pr. prod.:Braun Melsungen Ag (D) [nr rej.:24855]	0,0 fiolka		ml
Tracutal dawka: - postać: inj. op./5,0 amp. 10 ml prod.:Braun (D) [nr rej.:R/6634]	0,0 ml		ml
Nutryelit (elektrolity i.v.) dawka: - postać: inj. op./10,0 amp. 10 ml prod.:Aguettant (PL) [nr rej.:22245]	0,0 amp.		ml

Brak definicji składu pozycji receptury
Przekroczenie maks. dopuszczalnej ilości składnika

Ilość maksymalna: 1,00000 worek
Razem: 1500ml

Podsumowanie składu receptury

Lp.	Nazwa składnika	Symbol	Grupa	Ilość	Ilość maks.	J.m.
0	Objętość	VOL	Objętość	1500,0		ml
0	Osmolarność	osm	Osmolarność	1270,0		mOsm/l
1	kcal całkowite	kcal c	Kaloryczność	1420,0		kcal
2	kcal białkowe	kcal n	Kaloryczność	960,0		kcal
3	Aminokwasy	AA	Aminokwasy	113,9		g
4	Azot	N	Azot	18,0		g
5	Glukoza	GLC	Glukoza	110,0		g
6	Tłuszcze	TŁ	Tłuszcze	52,5		g

☒ Przelicz przepływ (F5) Przekaz do realizacji i zamknij (F10) Zamknij

Jak wystawić zlecenie do Apteki na przygotowanie żywienia pozajelitowego?

7. Po uzupełnieniu ilości składników mieszaniny wybrać przycisk **PRZEKAŻ DO REALIZACJI I ZAMKNIJ** (F5) w celu przekazania zlecenia do Apteki.

Zlecenia mieszanin żywienia do lub poza pozajelitowego

Nazwisko: Azalia, Imię: Anna, Data ur.: 02-10-1956, Jednostka organizacyjna: GOKK, Nr historii choroby: 16869, Nr księgi głównej: 001063, Nr księgi oddziałowej: 001063

Szczegóły receptury

Nazwa handlowa	Termin podania	Ilość	j.m.	Przepływ	Status	Lekarz zlecający
Rp. Olimel N12 1500 ml dawka: 1420 kcal postać: płyn	28-02-2025 15:00	1 worek		ml/h	W edycji	Systemu Administrator

Nazwa składnika: Olimel N12E 1500 ml dawka: - postać: worek do inj. op./1,0 wor.a 1,5l prod.:Baxter S.A. (BE) [nr rej.:12992]

Cernevit, Op. 1 Szt. postać: inj. op./1,0 SZT. prod.:-

Diapleiven 100 ml dawka: 200 mg/ml postać: Koncentrat Do Sporządzania Roztworu Do Infuzji op./1,0 butelka 100 ml prod.:Fresenius

Omegaven postać: inj. iv. (emulsja) op./1,0 butelka 50 ml prod.:Fresenius Kabi (DE) [nr rej.:08509]

Soluvit N dawka: - postać: inj. iv. (liofilizat do p. roztworu) op./10,0 fiol. s.subst. prod.:Fresenius Kabi (SE) [nr rej.:02722]

Vitalipid N Adult dawka: - postać: inj. iv. (emulsja) op./10,0 amp. 10 ml prod.:Fresenius Kabi (SE) [nr rej.:02721]

Viantan dawka: - postać: Proszek Do Sporządzania Roztworu Do Infuzji op./10,0 fiol.pr. prod.:Braun Melsungen Ag (D) [nr rej.:24855]

Tracutill dawka: - postać: inj. op./5,0 amp. 10 ml prod.:Braun (D) [nr rej.:R/6634]

Nutryelt (elektrolity i.v.) dawka: - postać: inj. op./10,0 amp. 10 ml prod.:Aguettant (PL) [nr rej.:22245]

Brak definicji składu pozycji receptury

Ilość maksymalna: 75,00000ml, Razem: 1500ml

Podsumowanie składu receptury

Lp.	Nazwa składnika	Symbol	Grupa	Ilość	Ilość maks.	J.m.
0	Objętość	VOL	Objętość	1500,0		ml
0	Osmolarność	osm	Osmolarność	1270,0		mOsm/l
1	kcal całkowite	kcal c	Kaloryczność	1420,0		kcal
2	kcal białkowe	kcal n	Kaloryczność	960,0		kcal
3	Aminokwasy	AA	Aminokwasy	113,9		g
4	Azot	N	Azot	18,0		g
5	Glukoza	GLC	Glukoza	110,0		g
6	Tłuszcze	TL	Tłuszcze	52,5		g

☒ Przelicz przepływ (F5) Przekaż do realizacji i zamknij (F10) Zamknij

8. Po przekazaniu zlecenia do Apteki, uzyska ono status **Nowe**.

9. Wyjść z formularza o nazwie **ZLECENIA MIESZANIN ŻYWIENIA DO LUB POZAJELITOWEGO** za pomocą klawisza **F10**.

Zlecenia mieszanin żywienia do lub poza pozajelitowego

Nazwisko: Azalia, Imię: Anna, Data ur.: 02-10-1956, Jednostka organizacyjna: GOKK, Nr historii choroby: 16869, Nr księgi głównej: 001063, Nr księgi oddziałowej: 001063

Zlecenie

PN Olimel N12 1500 ml; płyn wlew centralny

Źródło zlecenia: ☒ 1-lekarz ☐ 2-pielegn. ☐ 3-rat. med. ☐ 4-zewn.

☒ Receptura

Nazwa han. Rp. Olimel N12 1500 ml

Nazwa INN PN Olimel N12 1500 ml

Postać: płyn Dawka:

Droga pod. wlew centralny

Opis:

Proc.:

Lekarz zlecający Systemu Administrator NPWZ 2640318

Dzień zlecenia

Dzień	oddz./hosp.	Nowe	Anul.
28-02-2025	2/2	1	

Szczegóły realizacji

Tryb	Pilność	Data/godz. podania	Ilość	j.m.	Przepływ	Wlew ciągły	Data/godz. zakończenia wlewu	Status	Anulowane
Zwykłe		28-02-2025 15:00	1,0	worek	62,5 ml/h			Nowe	

Zapisal zlecenie Systemu Administrator NPWZ 26403 Rodzaj lecz.:

Nazwa handlowa Rp. Olimel N12 1500 ml dawka: 1420 kcal po: Droga pod.:

Uwagi:

Przepływy

Podst. składu receptury	Ilość	j.m.
Olimel N12E 1500 ml dawka: - postać: worek do inj. op./1,0	1,0	worek
Cernevit, Op. 1 Szt. postać: inj. op./1,0 SZT. prod.:-	0,0	SZT.

Rozpoznanie

Legenda

Rozpoznanie:

(F5) Kartoteka (F6) Zlecenie na dzień (F8) Podgląd zużycia Druki