



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Poznań, dnia 13.03.2026 r.

SR/XV-270-6(2)-EFK/26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na cyfrową transformację Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu: integracja i rozbudowa systemów IT, digitalizacja dokumentacji medycznej, cyberbezpieczeństwo, AI z dostępem do centralnego repozytorium danych

SR/XV-270-6-EFK/26

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr 1

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, z 2025 poz. 620 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Pytanie 1. SWZ „OŚWIADCZENIE PRODUCENTA/PRZEDSTAWICIELA PRODUCENTA O ZGODNOŚCI OFEROWANEGO SPRZĘTU Z ZASADĄ DNSH wypełnione i sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 13 do SWZ oraz zał. nr 13 do SWZ – oświadczenie DNSH, „oświadczam, że oferowany sprzęt przedmiot umowy: [należy podać nazwę, typ, producenta]”.

Ponieważ przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresem dostaw sprzętu prosimy o dostosowanie treści załącznika nr 13 do przedmiotu zamówienia, ew. o wykreślenie wymogu złożenia go wraz z ofertą.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie DNSH, ewentualnie z adnotacją poczynioną przez niego samego „jeżeli dotyczy”.

Pytanie 2. OPZ pkt. II oraz Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy §3 ust. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Dostawa rozwiązania do digitalizacji medycznej jest przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem w OPZ na stronie 56, natomiast podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa nie stanowi elementu przedmiotu zamówienia, gdyż Zamawiający nie specyfikuje wymagań w tym zakresie.

Odpowiedź: Potwierdzamy.

Pytanie 3. Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy §5 Wartość umowy i warunki płatności ust. 2. Komplet wystawionych faktur musi w swoim opisie identyfikować jakich czynności dotyczy każda z faktur, a w szczególności wszystkie faktury razem muszą zawierać i literalnie przywoływać czynności wyszczególnione w formularzu ofertowym

Prosimy o potwierdzenie, że nie każda faktura musi odwoływać się do pozycji w FO, natomiast wszystkie faktury łącznie powinny przywoływać wszystkie czynności



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

wyszczególnione w formularzu ofertowym. Pytający zwraca uwagę, że Faktura I nie znajdzie odzwierciedlenia w konkretnej pozycji FO.

Odpowiedź: Potwierdzamy.

Pytanie 4. Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy §8 Warunki licencji ust. 5 Rozwinięcia wynikające ze zmian legislacyjnych są udostępniane w ramach wynagrodzenia umownego, jeżeli zmiany te dotyczą funkcjonalności istniejących w Aplikacji w dniu wejścia w życie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku przepisów, dla których przewidziano okres przejściowy lub vacatio legis, obowiązek dostosowania Aplikacji obejmuje przygotowanie zmian umożliwiających ich stosowanie od dnia, w którym przepisy te stają się obowiązujące.

Prosimy o potwierdzenie, że

- 1) Rozwinięcia wynikające ze zmian legislacyjnych będą udostępniane w ramach wynagrodzenia umownego jeżeli wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz pod warunkiem, że procesy stanowiące przedmiot zmian legislacyjnych przed ich opublikowaniem występowały w specyfikacji funkcjonalnej Aplikacji zakupionych przez Zamawiającego a organy administracji publicznej nie udostępniły innego narzędzia bądź systemu umożliwiającego Zamawiającemu wykonanie powszechnego obowiązku wynikającego z aktu prawnego.
- 2) Rozwinięcia wynikające ze zmian legislacyjnych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do wzoru umowy, jeżeli termin ukazania się aktów prawnych inicjujących Rozwinięcia będzie krótszy niż 14 dni od daty ich wejścia w życie lub wraz z regulacjami nie zostaną opublikowane niezbędne materiały towarzyszące, takie jak: wytyczne, specyfikacje, interfejsy, protokoły, środowiska testowe, słowniki lub inne dane niezbędne do implementacji zmian specyfikacji funkcjonalnej w Rozwinięciach, mogą zostać dostarczone później, zgodnie z możliwościami realizacji Producenta, nie dłuższej jednak niż 21 dni roboczych od daty ukazania się ustaw i przepisów wykonawczych, zarządzeń NFZ lub udostępnienia brakujących materiałów towarzyszących.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że rozwinięcia wynikające ze zmian legislacyjnych będą realizowane zgodnie z § 8 ust. 5 wzoru umowy, tj. w zakresie funkcjonalności istniejących w Aplikacji w dniu wejścia w życie odpowiednich przepisów prawa.

W przypadku gdy termin publikacji aktów prawnych lub udostępnienia niezbędnych materiałów towarzyszących będzie uniemożliwił przygotowanie zmian w wymaganym terminie, ich wdrożenie może nastąpić w terminie późniejszym ukształtowanym i narzuconym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający przy ukształtowaniu tego terminu uwzględni jednocześnie rzeczywiste możliwości realizacyjne dokonania zmian w oprogramowaniu.

Pytanie 5. Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy §22 Postanowienia końcowe ust. 9 W szczególności przewidziane w umowie uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości nie wyłączają ani też nie ograniczają uprawnień Zamawiającego i obowiązków Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jak również nie wyłączają ani też nie ograniczają roszczeń Zamawiającego, w tym odszkodowawczych oraz odpowiedzialności Wykonawcy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W zakresie nieuregulowanym w umowie, do



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi w zakresie oprogramowania. Tego rodzaju wyłączenie stosowane jest przez niemal wszystkich dostawców i producentów w odniesieniu do oprogramowania komputerowego. Jednocześnie podkreślić należy, że powszechnie w doktrynie prawa cywilnego kwestionuje się możliwość stosowania rękojmi do udostępniania programów komputerowych, argumentując to przede wszystkim tym, że:

- w przypadku udzielenia licencji na program komputerowy nie mamy do czynienia z umową sprzedaży;
- oprogramowanie nie jest rzeczą;
- art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi *lex specialis* w stosunku do przepisów do art. 561, 563, 564, 568, 570-572 i 576 k.c. wyłączając tym samym ich zastosowanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi w zakresie oprogramowania. Zamawiający wskazuje, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz gwarancji została uregulowana we wzorze umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ma na celu zapewnienie należytej ochrony interesów Zamawiającego.

W związku z powyższym postanowienia § 22 ust. 9 wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 6. Załącznik nr 5 do SWZ §9 [WARUNKI GWARANCJI] ust. 4 Zakres gwarancji w odniesieniu do Oprogramowania Aplikacyjnego obejmuje wyłącznie usuwanie zidentyfikowanych Błędów Aplikacji oraz świadczenie usługi NE w ilości 20 godzin.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje 20h do wykorzystania na cały okres trwania gwarancji.

Odpowiedź: Potwierdzamy.

Pytanie 7. ZAŁĄCZNIK NR 2 – WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO WARUNKI BRZEGOWE REALIZACJI USŁUG pkt. 2 W czasie usunięcia Błędu Aplikacji Zamawiający jest także uprawniony do zasięgnięcia Konsultacji.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje Konsultacji w pierwszym roku trwania gwarancji.

Odpowiedź: Potwierdzamy.

Pytanie 8. Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt. 3.8. Serwis i konserwacja Systemu Świadczenie usług serwisu i konserwacji ma na celu zapewnienie ciągłości sprawnego działania SSI poprzez realizację działań naprawczych wynikających z analizy ujawnionych Błędów, niewłaściwego działania SSI, spadku wydajności, wykryciu zagrożenia włamania.

Ponieważ spadek wydajności i wykrywanie zagrożeń włamania nie są przedmiotem Umowy w zakresie Oprogramowania, nie zawiera ona także żadnych mierzalnych parametrów umożliwiających weryfikację spełnienia takiego świadczenia, prosimy o usunięcie zapisów lub potwierdzenie, że w podobnych przypadkach o ile nie stanowią Błędu Aplikacji wystarczającym będzie, jeżeli Wykonawca będzie pełnił rolę doradczą w zakresie Oprogramowania.



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że świadczenie usług serwisu i konserwacji w zakresie spadku wydajności oraz wykrycia zagrożeń włamania dotyczy wyłącznie przypadków związanych z działaniem Oprogramowania objętego przedmiotem umowy.

W sytuacjach, w których wskazane zdarzenia nie wynikają z Błędu Aplikacji, rola Wykonawcy może ograniczać się do wsparcia doradczego w zakresie Oprogramowania. W pozostałym zakresie zapisy OPZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9. Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt. 3.8. Serwis i konserwacja Systemu Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wolnych od wad kolejnych wersji Systemu zgodnych z aktualnymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostarczania kolejnych wersji Systemu zgodnych z aktualnymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o randze co najmniej rozporządzenia, w rozumieniu art. 87 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i wprowadzanie do Aplikacji zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie tychże w postaci Rozwinięć.

Odpowiedź: **Potwierdzamy.**

Pytanie 10. Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt. 3.8. Serwis i konserwacja Systemu SSI musi być przegotowany na działanie w trybie 24 godzinnym przez wszystkie dni w roku z dostępnością co najmniej na poziomie 95% w skali miesiąca. Zamawiający uzna, że SSI nie jest dostępny, gdy występuje sytuacja uniemożliwiająca wykorzystanie którejs z jego kluczowych funkcji z przyczyn leżących wewnątrz Systemu.

Ponieważ przyjęta definicja SSI wykracza poza zakres przedmiotu umowy prosimy o potwierdzenie że oczekiwane SLA na poziomie 95% odnosi się do Oprogramowania Aplikacyjnego zgodnie z przyjętą definicją.

Odpowiedź: **Potwierdzamy.**

Pytanie 11. Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt. 3.8. Serwis i konserwacja Systemu SSI musi być przegotowany na działanie w trybie 24 godzinnym przez wszystkie dni w roku z dostępnością co najmniej na poziomie 95% w skali miesiąca.

Prosimy o potwierdzenie, że % dostępności w skali miesiąca będzie oparty o czas usunięcia Awarii.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że poziom dostępności Systemu w skali miesiąca odnosi się do czasu jego rzeczywistej dostępności w stosunku do całkowitego czasu w danym miesiącu.

Ewentualna niedostępność Systemu wynikająca z Awarii będzie uwzględniana przy wyliczaniu poziomu dostępności. W pozostałym zakresie zapisy OPZ pozostają bez zmian.

Pytanie 12. Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt. 3.8. Serwis i konserwacja Systemu Szczegółowy opis warunków utrzymania i serwisu znajduje się w Załączniku do Umowy.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli Załącznik Nr 2 - WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO.

Odpowiedź: **Potwierdzamy.**



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Pytanie 13. Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pkt. 4 Cechy niefunkcjonalne i prawne SSI
Rozbudowany SSI musi być zintegrowany, przez co rozumie się zintegrowaną pracę
wszystkich systemów/modułów w oparciu o wspólną strukturę danych zapewniającą
automatyczną wymienialność danych pomiędzy elementami (Modułami) systemu.

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dotyczy Oprogramowania Aplikacyjnego a nie rozwiązań, dla których Zamawiający przewidział w OPZ integrację np. usługi centralne.

Odpowiedź: Potwierdzamy.

Pytanie 14. Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ, Blok Operacyjny, 96. Możliwość sortowania po
wybranych kolumnach z listą zabiegów.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje wymaganie jako spełnione jeśli sortowanie odbywać się będzie po wszystkich kolumnach poza operatorem i opisem przedoperacyjnym.

Odpowiedź: Potwierdzamy.

Pytanie 15. Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ, Blok Operacyjny, 103. W przypadku gdy w
systemie istnieje niezrealizowane zlecenie to system wyświetli listę takich zleceń z
pytaniem czy utworzyć nowe, natomiast jeśli nie znajdzie takich zleceń automatycznie
otworzy kartę tworzenia nowego zlecenia zabiegu chirurgicznego.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje wymaganie jako spełnione jeśli przy tworzeniu nowego zlecenia zabiegu dla wskazanego pobytu system będzie sprawdzał czy istnieje niezrealizowane zlecenie i jeśli tak to wyświetli listę takich zleceń z pytaniem czy utworzyć nowe natomiast jeśli nie znajdzie takich zleceń automatycznie otworzy kartę tworzenia nowego zlecenia zabiegu chirurgicznego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaganie zostanie uznane za spełnione, jeżeli przy
tworzeniu nowego zlecenia zabiegu dla wskazanego pobytu system będzie weryfikował
istnienie niezrealizowanych zleceń i w przypadku ich wykrycia wyświetli ich listę z pytaniem
o utworzenie nowego zlecenia, natomiast w przypadku ich braku automatycznie otworzy kartę
tworzenia nowego zlecenia zabiegu chirurgicznego.

Pytanie 16. Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ, Blok Operacyjny, 104. Możliwość wykorzystania
czytników kodów kreskowych do wyszukiwania niezrealizowanych zabiegów, ewidencji
przepływu pacjenta w ramach nich oraz tworzenia nowych zleceń.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez "Możliwość wykorzystania czytników kodów kreskowych" ma na myśli ich wykorzystanie do wyszukiwania niezrealizowanych zabiegów, ewidencji przepływu pacjenta w ramach nich oraz tworzenia nowych zleceń zabiegów chirurgicznych.

Odpowiedź: Potwierdzamy.

Pytanie 17. Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ, Blok Operacyjny, 105. Możliwość sprawdzenia czy
w systemie istnieje zabieg o statusie innym niż Wykonany przy tworzeniu nowych
zleceń zabiegów chirurgicznych.



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez "Możliwość sprawdzenie czy w systemie istnieje zabieg o statusie innym niż Wykonany" ma na myśli automatyczne sprawdzanie przy tworzeniu nowych zleceń zabiegów chirurgicznych.

Odpowiedź: **Potwierdzamy.**

Pytanie 18. Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ, Blok Operacyjny, 132. nr w wykazie bloku - nadawany automatycznie przez system,

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje wymaganie jako spełnione jeśli numery będą nadawane tylko w sposób automatyczny? Jest to celowy zabieg projektowy, mający na celu zapewnienie najwyższego stopnia bezpieczeństwa i integralności danych. W dobie EDM i realizacji zabiegów w systemie taki mechanizm zapewnia ciągłość i poprawność numeracji wykazów eliminując jednocześnie ewentualny błąd czynnika ludzkiego (pomijanie numerów (tworzenie luk) lub wprowadzanie numerów w błędnej kolejności).

Odpowiedź: **Zamawiający potwierdza, że wymaganie zostanie uznane za spełnione, jeżeli numery w wykazie bloku będą nadawane wyłącznie automatycznie przez system.**

Pytanie 19. Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ, Blok Operacyjny, 133. nr w wykazie oddziału - nadawany automatycznie przez system,

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje wymaganie jako spełnione jeśli numery będą nadawane tylko w sposób automatyczny? Jest to celowy zabieg projektowy, mający na celu zapewnienie najwyższego stopnia bezpieczeństwa i integralności danych. W dobie EDM i realizacji zabiegów w systemie taki mechanizm zapewnia ciągłość i poprawność numeracji wykazów eliminując jednocześnie ewentualny błąd czynnika ludzkiego (pomijanie numerów (tworzenie luk) lub wprowadzanie numerów w błędnej kolejności).

Odpowiedź: **Potwierdzamy.**

Pytanie 20. Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ, Blok Operacyjny, 158. Istnieje możliwość zmiany członka zespołu przypisanego do zrealizowanej procedury bez konieczności usuwania i dodawania wpisu.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli możliwość zmiany członka zespołu przypisanego do zrealizowanej procedury.

Odpowiedź: **Potwierdzamy.**

Pytanie 21. Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ, Blok Operacyjny, 159. Istnieje mechanizm szybkiego przypisania czasu trwania zrealizowanej procedury na podstawie jednego z trzech wprowadzonych czasów: Czasu zabiegu, Czasu na bloku bądź Czasu znieczulenia.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli możliwość wykorzystania mechanizmu szybkiego przypisania czasu trwania dla zrealizowanych procedury.

Odpowiedź: **Potwierdzamy.**



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Pytanie 22. Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ, Blok Operacyjny, 160. Istnieje mechanizm szybkiego przypisania czasu trwania znieczulenia na podstawie jednego z trzech wprowadzonych czasów: Czasu zabiegu, Czasu na bloku bądź Czasu znieczulenia.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli zrealizowane będą poniższe punkty z wymagania:

- czas trwania znieczulenia - automatycznie aktualizowany przy dodawaniu i modyfikacji czasów związanych z poszczególnymi rodzajami znieczuleń,
- czas trwania poszczególnych rodzajów znieczulenia - ewidencja czasów znieczuleń powinna aktualizować "czas trwania znieczulenia"

Gdyż funkcjonalność LP. 160 w stoi w sprzeczności z ww. punktami wzajemnie wykluczając oba wymagania przy czym wymagania wymienione powyżej są mechanizmem bardziej przyjaznym, funkcjonalnym z punktu widzenia użytkownika przy okazji dbającym o spójność i integralność wprowadzanych czasów w ramach całego okresu trwania znieczulenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaganie zostanie uznane za spełnione, jeżeli czas trwania znieczulenia będzie automatycznie aktualizowany na podstawie ewidencji czasów poszczególnych rodzajów znieczulenia oraz przy ich dodawaniu i modyfikacji. W pozostałym zakresie zapisy OPZ pozostają bez zmian.

Pytanie 23. Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ, Pkt. 6.9. Dostawa bazy danych oraz migracja obecnie eksploatowanego systemu klasy HIS na nowe środowisko Zamawiający oczekuje dostawy bazy danych bezterminowej – 1 sztuka.

Podpunkt. 39. Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia środowiska bazodanowego, w ramach którego zostaną uruchomione wirtualne serwery bazodanowe do obsługi systemu Eskulap, które wraz z wielopoziomowym zabezpieczeniem będą mogły być odtwarzane na środowisku aplikacyjnym.

1. W ramach zamówienia Zamawiający oczekuje dostawy licencji bazy danych bezterminowej. Mając na uwadze wykazaną w ilości licencji, prosimy o potwierdzenie że Zamawiający udostępni zgodną z zapisami licencyjnymi firmy Oracle infrastrukturę do instalacji skazanego oprogramowania.
2. Mając na uwadze ograniczenia licencyjne bazy danych Oracle dla środowiska wirtualizacyjnego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni wirtualizację zgodną z warunkami licencyjnymi firmy Oracle.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że udostępni infrastrukturę oraz środowisko wirtualizacyjne umożliwiające instalację i eksploatację bazy danych zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta oprogramowania.

Pytanie 24. Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ, Pkt. 42. Usługi muszą obejmować min:

Podpunkt. - migrację wszystkich serwerów aplikacyjnych

W celu migracji serwerów aplikacyjnych prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni pełną infrastrukturę serwerową do migracji serwerów aplikacyjnych w zakresie systemów HIS/ERP wraz z niezbędnymi licencjami oprogramowania systemowego serwerów aplikacyjnych w min. wersji Windows Server 2016.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że udostępni infrastrukturę serwerową niezbędną do realizacji migracji serwerów aplikacyjnych w zakresie systemów HIS/ERP. Jednocześnie



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Zamawiający nie określa minimalnej wersji systemu operacyjnego serwerów aplikacyjnych, z zastrzeżeniem zapewnienia zgodności z wymaganiami oferowanego rozwiązania.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>
2/ <https://raszeja.poznan.pl/>
3/ a/a