Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Poznań, dnia 17.11.2026 r.

SR/XV-270-24(6)-EFK/26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na sukcesywną środków czystości i higienicznych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-24-EFK/26

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 5

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2026 poz. 793), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Dzień dobry, Poniżej przesyłam zapytania do Opisu przedmiotu zamówienia:

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH

PAKIET 3

1. POZYCJA 1 – MEBLO CLEANER CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PRODUKT RÓWNOWAŻNY – MEBLO CLEANER LAKMA PROFESSIONAL – PRZEZNACZONY DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI MEBLI, POZOSTAWIAJĄCY NA POWIERZCHNI POŁYSK I WARSTWĘ OCHRONNĄ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

2. POZYCJA 2 – SILUX PROFESSIONAL MLECZKO CZYSZCZĄCE LEMON CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PRODUKT RÓWNOWAŻNY – SILUX PROFESSIONAL MLECZKO CZYSZCZĄCE LEMON – USUWAJĄCY TŁUSZCZ I ZABRUDZENIA, NIE RYSUJĄCY CZYSZCZONYCH POWIERZCHNI I NADAJĄCY IM LEKKI POŁYSK? PRODUKT JEST DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 1000 G. CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI TAKIE OPAKOWANIE ZAMIAST WYMAGANYCH 500 ML?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza produkt i zwiększoną objętość z odpowiednim przeliczeniem.

3. POZYCJE 4 I 5 – GLASS CLEANER CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PRODUKT RÓWNOWAŻNY – GLASS CLEANER LAKMA PROFESSIONAL – DO MYCIA SZYB, LUSTER I INNYCH POWIERZCHNI SZKLANYCH, GOTOWY DO UŻYCIA, SZYBKO WYSYCHAJĄCY I NIEPOZOSTAWIAJĄCY SMUG? CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI OPAKOWANIA 500 ML ORAZ 5 L?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe dla pozycji odpowiednio nr 4 i 5.

4. POZYCJE 6 I 7 – BRILLANT CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PRODUKT RÓWNOWAŻNY – BRILLANT LAKMA PROFESSIONAL – DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ I SPRZĘTU KUCHENNEGO, SKUTECZNIE USUWAJĄCY TŁUSZCZ I ZABRUDZENIA, W OPAKOWANIACH 500 ML ORAZ 5 L?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe dla pozycji odpowiednio nr 6 i 7.

5. POZYCJA 8 – SILUX WC GEL STRONG CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PRODUKT RÓWNOWAŻNY – SILUX WC GEL STRONG LAKMA PROFESSIONAL – GOTOWY DO UŻYCIA ŻEL DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI URZĄDZEŃ SANITARNYCH, ZAWIERAJĄCY CHLOR, USUWAJĄCY ZABRUDZENIA I PRZEBARWIENIA ORAZ

NEUTRALIZUJĄCY NIEPRZYJEMNE ZAPACHY?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

6. POZYCJA 10 – PROFIMAX SP 170 CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PRODUKT RÓWNOWAŻNY – PROFIMAX SP 170 LAKMA PROFESSIONAL – DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI ZE STALI NIERDZEWNEJ, USUWAJĄCY ZABRUDZENIA, ODCISKI PALCÓW I SMUGI ORAZ POZOSTAWIAJĄCY WARSTWĘ OCHRONNĄ? CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI TEN PRODUKT, JEŻELI NIE POTWIERDZONO JEGO PRZEZNACZENIA DO WSZYSTKICH WYMIENIONYCH W OPISIE POWIERZCHNI, W TYM ALUMINIUM I STALI GALWANIZOWANEJ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

7. POZYCJA 11 – SANITEX AROMA CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PRODUKT RÓWNOWAŻNY – SANITEX AROMA LAKMA PROFESSIONAL – DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI SANITARNYCH, USUWAJĄCY OSADY KAMIENNE I ZABRUDZENIA? CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PRODUKT O RÓWNOWAŻNYM DZIAŁANIU CZYSZCZĄCYM, JEŻELI NIE POTWIERDZONO IDENTYCZNEGO SKŁADU KWASOWEGO I POSTACI PIANKI?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 4

8. POZYCJA 1 – STRIPPER ULTRA CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PRODUKT RÓWNOWAŻNY – STRIPPER ULTRA LAKMA PROFESSIONAL – DO USUWANIA STARYCH POWŁOK WOSKOWYCH I POLIMEROWYCH ORAZ GRUNTOWNEGO DOCZYSZCZANIA PODŁÓG ODPORNYCH NA ALKALIA, DO STOSOWANIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO? CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI STĘŻENIE ROBOCZE ZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, JEŻELI RÓŻNI SIĘ OD WSKAZANEGO W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

9. POZYCJA 2 – FLORMATIK WAX CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PRODUKT RÓWNOWAŻNY – FLORMATIK WAX LAKMA PROFESSIONAL – DO CODZIENNEGO MYCIA I PIELĘGNACJI PODŁÓG WODOODPORNYCH, ZAWIERAJĄCY WOSKI, NADAJĄCY POŁYSK I WARSTWĘ OCHRONNĄ, O WŁAŚCIWOŚCIACH ANTYSTATYCZNYCH I ANTYPOŚLIZGOWYCH, DO STOSOWANIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO? CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PRODUKT BEZ ATESTU PZH HŻ I OPINII CENTRUM ZDROWIA DZIECKA, JEŻELI NIE SĄ ONE DOSTĘPNE DLA TEGO PRODUKTU?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

10. POZYCJA 3 – FLORMATIK WAX CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PRODUKT RÓWNOWAŻNY – FLORMATIK WAX LAKMA PROFESSIONAL – DO MYCIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO PODŁÓG, ZAWIERAJĄCY WOSKI, NADAJĄCY POŁYSK I TWORZĄCY WARSTWĘ OCHRONNĄ? CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI TEN PRODUKT, JEŻELI NIE POTWIERDZONO WSZYSTKICH WYMAGANYCH W OPISIE WŁAŚCIWOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZNACZENIA DO PODŁÓG WRAŻLIWYCH NA ALKALIA?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

11. POZYCJA 4 – DAILY CLEAN SUPER AROMA CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PRODUKT RÓWNOWAŻNY – DAILY CLEAN SUPER AROMA LAKMA PROFESSIONAL – DO CODZIENNEGO MYCIA WODOODPORNYCH POWIERZCHNI, W TYM POWIERZCHNI LAKIEROWANYCH, TWORZYW SZTUCZNYCH, PŁYTEK, MARMURU I SZKŁA? CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI TEN PRODUKT, JEŻELI NIE POTWIERDZONO POSIADANIA ATESTU PZH HŻ ORAZ OPINII CENTRUM ZDROWIA DZIECKA?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

12. POZYCJA 5 – PROFIMAX S 530 CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PRODUKT RÓWNOWAŻNY – PROFIMAX S 530 LAKMA PROFESSIONAL – DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI SANITARNYCH, USUWAJĄCY OSADY KAMIENNE, RÓD I ZABRUDZENIA? CZY ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZI, ŻE PRODUKT MOŻE BYĆ STOSOWANY NA ELEMENTACH ZE STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM ORAZ ŻE NIE JEST WYMAGANE POTWIERDZENIE WŁAŚCIWOŚCI ANTYBAKTERYJNYCH I ATESTU PZH HŻ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

13. POZYCJE 6 I 7 – PROFIMAX SP 160 / PROFIMAX SP 180 OVEN CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PRODUKTY RÓWNOWAŻNE – PROFIMAX SP 160 W OPAKOWANIU 500 ML ORAZ PROFIMAX SP 180 OVEN W OPAKOWANIU 5 L – DO USUWANIA TŁUSTYCH I ZAPIECZONYCH ZABRUDZEŃ Z PIEKARNIKÓW, RUSZTÓW I KUCHNI? CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI TE PRODUKTY, JEŻELI NIE POTWIERDZONO IDENTYCZNEJ POSTACI PIANKI I IDENTYCZNEGO SKŁADU CHEMICZNEGO, ALE PRODUKTY SŁUŻĄ DO USUWANIA PRZYPALONEGO TŁUSZCZU?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med.

1/ Platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/
2/ https://raszeja.poznan.pl/
3/ a/a